

# AOC



## LCD-skärm Bruksanvisning

**16T20E2**

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2026 AOC. All Rights Reserved.

**HDMI**®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Säkerhet .....                            | 1  |
| Nationella konventioner .....             | 1  |
| Ström .....                               | 2  |
| Installation .....                        | 3  |
| Rengöring .....                           | 4  |
| Övrigt .....                              | 5  |
| Installation .....                        | 6  |
| Förpackningens innehåll .....             | 6  |
| Montera stativ och fot .....              | 7  |
| Justera visningsvinkeln .....             | 8  |
| Ansluta bildskärmen .....                 | 9  |
| Fästa väggmonteringsarm .....             | 10 |
| Inställning .....                         | 11 |
| Snabbtangenter .....                      | 11 |
| OSD Setting (Bildskärmsinställning) ..... | 12 |
| Luminance (Luminans) .....                | 13 |
| Color Setup (Färginställning) .....       | 14 |
| Picture Boost (Bildförbättring) .....     | 15 |
| OSD Setup (Bildskärmsinst.) .....         | 16 |
| Game Setting (Spelinställning) .....      | 17 |
| Extra .....                               | 18 |
| Exit (Avsluta) .....                      | 19 |
| LED-indikation .....                      | 20 |
| Felsökning .....                          | 21 |
| Specifikationer .....                     | 22 |
| Allmänna specifikationer .....            | 22 |
| Förinställda visningslägen .....          | 23 |
| Stifttilldelningar .....                  | 24 |
| Plug and Play .....                       | 25 |

# Säkerhet

## Nationella konventioner

Följande underavsnitt beskriver de vedertagna benämningar som används i detta dokument.

### Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar

I denna bruksanvisning kan textavsnitt åtföljas av en ikon och tryckt i fet eller kursiv stil. Dessa textavsnitt är anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar enligt följande:



**OBS!** OBS! indikerar viktig information som hjälper dig att använda systemet på ett bättre sätt.



**FÖRSIKTIGT!** FÖRSIKTIGT indikerar antingen potentiell skada på maskinvara eller dataförlust och beskriver hur du undviker problemet.



**WARNING!** EN WARNING indikerar eventuell risk för personskada och beskriver hur man undviker problemet. Vissa varningar kan visas med ett annat format och kan inkludera en ikon. I sådana fall visas varningen på grund av nationella föreskrifter.

# Ström



Skärmen ska bara användas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. Är du osäker på vilken typ av ström du har i hemmet, kontakta en lokal försäljare eller elleverantör.



Skärmen är utrustad med en jordad trestiftskontakt, en kontakt med ett tredje (jordat) stift. Kontakten passar bara i jordade vägguttag som en säkerhetsfunktion. Om uttaget inte kan ta en kontakt med tre ledningar, måste en elektriker installera ett passande uttag, eller använd en adapter för att jorda produkter riktigt. Motarbeta inte syftet med den jordade kontakten.



Dra ut kontakten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. Det skyddar skärmen från skador under spänningssprång.



Överbelasta inte eluttagslister och förlängningssladdar. Överbelastning kan resultera i brand eller elektriska stötar.



För att säkerställa tillfredställande funktion, ska skärmen bara användas med UL-listade datorer som har korrekt konfigurerade mottagare som är markerade mellan 100-240 V, min. 5 A.



Vägguttaget ska installeras intill utrustningen och ska vara lättåtkomligt.

Rekommenderad adapter:

Modell: CP0154-0503000GA1

Tillverkare: Shenzhen ABP Technology Co., Ltd.



# Installation

 Placera inte bildskärmen på instabila vagnar, stativ, fästen eller bord. Faller bildskärmen kan den skada en person och orsaka allvarlig skada på produkten. Använd endast vagnar, stativ, fästen eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med denna produkt. Följ tillverkarens anvisningar vid installation och använd monteringsstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Står produkten på en vagn ska dessa flyttas försiktigt.

 För aldrig in föremål i spåret i bildskärmens hölje. Det kan skada kretsarna och orsaka brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska på bildskärmen.

 Placera aldrig produktens framsida på golvet.


 Om skärmen monteras på en vägg eller hylla, använd en sats som godkänts av tillverkaren och följ anvisningarna på satsen.

 För att undvika potentiell skada, exempelvis att panelen lossnar från infattningen, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader. Om den lutas ner i mer än 5 graders vinkel kommer skador på skärmen inte att täckas av garantin.

 Lämna plats runt bildskärmen enligt nedan. Annars är ventilationen otillräcklig och överhettning kan därför orsaka brand eller skada på bildskärmen.

Nedan visas det rekommenderade ventilationsområdet runt bildskärmen när den installerats på vägg eller stativet:


## Installation med stativ



# Rengöring

⚠ Rengör höljet regelbundet med en trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel på fläckar i stället för starka rengöringsmedel som fräter på produktens hölje.

⚠ Var försiktig när du rengör så att inte rengöringsmedel kommer in i produkten. Rengöringstrasan får inte vara grov så att den repar skärmens yta.



⚠ Dra ur elsladden innan produkten rengörs.

## Övrigt



Om produkten avger en stark lukt, ljud eller rök, ta OMEDELBART ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta ett servicecenter.



Kontrollera att ventilationsöppningarna inte blockeras av ett bord eller en gardin.



Utsätt inte LCD-skärmen för kraftiga vibrationer eller slag under drift.



Slå inte på och tappa inte bildskärmen under drift eller transport.




Nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. För Tyskland ska det vara H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> eller bättre. För andra länder ska lämpliga typer användas i enlighet med detta.




För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning. Justering av equalizern till maximalt ökar öronsnäckornas och hörlurarnas utspänning och därmed ljudtrycksnivån.

# Installation

## Förpackningens innehåll




Monitor



Flip Cover



QSG



Warranty card



USB A-C  
Cable



HDMI  
Cable




USB C  
Cable

**\*** Inte alla signalkablar medföljer i alla länder och regioner. Kontrollera med den lokala försäljaren eller AOC:s avdelningskontor för bekräftelse.


# Montera och ta bort fodralstativet

Följ stegen nedan för att montera och ta bort fodralstativet.

Montering:



Borttagning:




Viktigt att tänka på: Under montering och demontering ska "jämn kraft" och "stadig separation" tillämpas. Rör inte vid skärmen eftersom detta kan orsaka skärmens skada eller förstörelse.

## Justera visningsvinkeln

För att få den bästa visningsupplevelsen rekommenderas det att användaren justerar skärmens vinkel enligt personliga preferenser.

Håll stativet så att bildskärmen inte välter när du ändrar vinkeln.

Du kan justera bildskärmen enligt nedan:




Rör inte vid LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Den kan skadas eller brytas.

### ⚠ Varning

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

## Ansluta bildskärmen

Kabelanslutningar på bildskärmens och datorns baksida:



1. Mini HDMI
2. USB C
3. Hörlurar

### Anslutning till dator


1. Anslut strömkabeln till baksidan av bildskärmen ordentligt.
2. Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
3. Anslut bildskärmens signalkabel till bildanslutningskontakten på baksidan av datorn.
4. Koppla in datorns och bildskärmens strömkabel i ett eluttag.
5. Slå på datorn och bildskärmen.

Om bildskärmen visar en bild, är installationen klar. Visas ingen bild, se felsökningen.


För att skydda utrustningen ska datorn och LCD-skärmen alltid stängas av före anslutning.

# Fästa väggmonteringsarm

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.




**X2** Specifikationer för skruvar till vägghängare:  $M4*(4+X)$ mm  
(X=Tjocklek på väggfäste)



Du kan fästa bildskärmen vid en väggmonteringsarm (köps separat). Koppla bort strömmen innan du utför denna procedur. Följ dessa steg:

1. Ta bort basen.
2. Följ tillverkarens instruktioner för att sätta ihop väggmonteringsarmen.
3. Placera väggmonteringsarmen baktill på bildskärmen. Rikta in hålen på armen med hålen baktill på bildskärmen.
4. Sätt in de 2 skruvarna i hålen och spänn dem.
5. Återanslut sladdarna. Se bruksanvisningen till den valfria väggmonteringsarmen för instruktioner om hur du fäster den vid väggen.

Notera : Kontakta alltid tillverkaren för väggmontering. (För modeller med väggmonteringsmöjlighet)



\* Skärmdesignen kan skilja sig från de avbildade.


## ⚠ Varning

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.



# Inställning

## Snabbtangenter



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Källa/Avsluta |
| 2 | Volym         |
| 3 | Spelläge      |
| 4 | Meny/Enter    |
| 5 | Ström         |

### Meny/Enter

Tryck för att visa menyn eller bekräfta valet.

### Ström

Tryck på Ström-knappen för att sätta på/stänga av bildskärmen.

### Volym

När det inte finns någon OSD, tryck på "∧"-knappen för att öppna volymfunktionen, tryck sedan på "∧" eller "∨" knappen för att välja volym.

### Spelläge

När ingen skärmmeny visas, tryck på "∨vänster"-knappen för att öppna spelläget, tryck sedan på "∧ vänster" eller "∨höger" knapp för att välja spelläge (FPS, RTS, Racing, Gamer 1 (Spelare 1), Gamer 2 (Spelare 2) eller Gamer 3 (Spelare 3)) efter speltyp.


### Källa/Avsluta

När skärmmenyn (OSD) är stängd fungerar knappen Källa/Avsluta som snabbknapp för källan.

När OSD-menyn är aktiv fungerar den här knappen som en utgångsknapp (för att lämna OSD-menyn).

# OSD Setting (Bildskärmsinställning)

Grundläggande och enkel instruktion om kontrollknapparna.




- 1). Tryck på / MENY-knappen för att aktivera skärmmeny-fönstret.
- 2). Tryck  $\wedge$  vänster eller  $\vee$  höger för att navigera igenom funktionerna. När önskad funktion har markets, tryck på knappen / MENU (Meny) för att aktivera den. Tryck  $\wedge$  vänster eller  $\vee$  höger för att navigera igenom funktionerna i undermenyn. När önskad funktion har markerats, tryck på / MENY-knappen för att aktivera den.
- 3). Tryck  $\wedge$  vänster eller  $\vee$  höger för att ändra inställningarna för den valda funktionen. Tryck på Avsluta-knappen för att avsluta. Om du vill justera någon annan funktion, upprepa steg 2-3.

## OBS!

- 1). Om produkten enbart har en signalingång, är alternativet "Input Select" (Val av ingång) inaktiverat.
- 2). Om insignalens upplösning är den inbyggda upplösningen eller Adaptive-Sync, är punkten "Bildförhållande" ogiltig.
- 3). Endast ett alternativ kan vara aktiverat för de fyra lägena ECO (förutom standardläge), DCR, DCB och Picture Boost (Bildförbättring).
- 4). OSD-lås: håll ned " $\vee$ " knappen i 10 sekunder för att låsa eller låsa upp menyn.

## Luminance (Luminans)




|  |                         |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Contrast (Kontrast)     | 0-100                                                                    |  | Kontrast från digitalt register.                                                                                                                                               |
|  | Brightness (Ljusstyrka) | 0-100                                                                    |  | Justering av bakgrundsbelysning                                                                                                                                                |
|  | Eco Mode (Sparläge)     | Standard                                                                 |  | Standardläge                                                                                                                                                                   |
|  |                         | Text                                                                     |  | Textläge                                                                                                                                                                       |
|  |                         | Internet                                                                 |  | Internetläge                                                                                                                                                                   |
|  |                         | Game (Spel)                                                              |  | Spelläge                                                                                                                                                                       |
|  |                         | Movie (Film)                                                             |  | Filmläge                                                                                                                                                                       |
|  |                         | Sports (Sport)                                                           |  | Sportläge                                                                                                                                                                      |
|  |                         | Reading (Läser)                                                          |  | Läserläge                                                                                                                                                                      |
|  | Gamma                   | Gamma1                                                                   |  | Justera till Gamma 1                                                                                                                                                           |
|  |                         | Gamma2                                                                   |  | Justera till Gamma 2                                                                                                                                                           |
|  |                         | Gamma3                                                                   |  | Justera till Gamma 3                                                                                                                                                           |
|  | DCR                     | Off (Av)                                                                 |  | Avaktivera dynamiskt kontrastförhållande                                                                                                                                       |
|  |                         | On (På)                                                                  |  | Aktivera dynamiskt kontrastförhållande                                                                                                                                         |
|  | HDR Mode (HDR-läge)     | Off (Av)/HDR Picture (HDR Bild)/HDR Movie (HDR Film)/HDR Game (HDR Spel) |  | Optimerad för bildens färg och kontrast, som simulerar HDR-effekt.<br>Anmärkning:<br>När HDR-innehåll inte identifieras, kommer HDR-lägesalternativet att visas för justering. |

### OBS!

När "HDR-läge" är inställt på "non-off" kan objekten "kontrast", "ljusstyrka", "gamma" inte justeras.

## Color Setup (Färginställning)




|                                                                                    |                       |                                 |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Color Temp.<br>(Färg) | Warm (Varm)                     | Återkalla varm färg från EEPROM.                 |
|                                                                                    |                       | Normal                          | Återkalla normal färg från EEPROM.               |
|                                                                                    |                       | Cool (Kall)                     | Återkalla kall färg från EEPROM.                 |
|                                                                                    |                       | User (Användare)                | Återkalla användares färgtemperatur från         |
|                                                                                    |                       | sRGB                            | sRGB-färgområde.                                 |
|                                                                                    | DCB Mode (DCB-läge)   | Off (av)                        | Inaktivera eller aktivera läget av               |
|                                                                                    |                       | Full Enhance (Full Förbättring) | Inaktivera eller aktivera läget Full förbättring |
|                                                                                    |                       | Nature Skin (Naturlig hud)      | Inaktivera eller aktivera läget Naturlig hud     |
|                                                                                    |                       | Green Field (Gröna fält)        | Inaktivera eller aktivera läget Gröna fält       |
|                                                                                    |                       | Sky-blue (Himmelsblå)           | Inaktivera eller aktivera läget Himmelsblå       |
|                                                                                    |                       | Auto Detect (Autoavkänning)     | Inaktivera eller aktivera läget Autoavkänning.   |
|                                                                                    | DCB Demo              | På eller av                     | Avaktivera eller aktivera Demo                   |
|                                                                                    | Red (Röd)             | 0-100                           | Röd förstärkning från Digital-register.          |
|                                                                                    | Green (Grön)          | 0-100                           | Grön förstärkning från Digital-register.         |
|                                                                                    | Blue (Blå)            | 0-100                           | Blå förstärkning från Digital-register.          |

### OBS!

När "Färginställning" under "HDR-läge" är inställt på "ej av", kan "Färginställning"-objekten inte justeras.

## Picture Boost (Bildförbättring)




|  |                             |             |                                    |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | Bright Frame<br>(Ljus ruta) | på eller av | Aktivera eller avaktivera Ljus ram |
|  | Frame Size<br>(Bildstorlek) | 14-100      | Justera ramens storlek             |
|  | Brightness<br>(Ljusstyrka)  | 0-100       | Justera ramens ljusstyrka          |
|  | Contrast<br>(Kontrast)      | 0-100       | Justera ramens kontrast            |
|  | H. Position<br>(Position-H) | 0-100       | Justera ramens horisontella läge   |
|  | V. Position<br>(Position-V) | 0-100       | Justera ramens vertikala läge      |

### OBS!

Justera ljusstyrka, kontrast och läge för Ljus ram, för ett bättre visning.


När "HDR-läge" under "luminans" är inställt på "non-off" kan alla objekt under "Picture Boost (Bildförbättring)" inte justeras.

## OSD Setup (Bildskärmsinst.)



|                                                                                     |                                 |             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Language (Språk)                | English     | Välj bildskärmsspråk                                                    |
|                                                                                     |                                 | Français    |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Français    |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Português   |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Deutsch     |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Italiano    |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Nederlands  |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Svenska     |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Suomi       |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Polski      |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Čeština     |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Русский     |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | 한국어         |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Türkçe      |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Українська  |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | 繁體中文        |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | 简体中文        |                                                                         |
|                                                                                     |                                 | 日本語         |                                                                         |
|                                                                                     | Timeout                         | 5-120       | Justera bildskärmens timeout                                            |
|                                                                                     | H. Position (Position-H)        | 0-100       | Justera skärmmenyns horisontella läge                                   |
|                                                                                     | V. Position (Position-V)        | 0-100       | Justera skärmmenyns vertikala läge                                      |
|                                                                                     | Transparence (Transparens)      | 0-100       | Justera bildskärmens transparens                                        |
|                                                                                     | Break Reminder (Pauspåminnelse) | på eller av | Påminnelse om rast om användaren arbetar kontinuerligt i mer än 1 timme |

## Game Setting (Spelinställning)




|                                                                                     |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Game Mode (Spelläge)           | Off (av)                                                                            | Ingen optimering av Smart image game                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                | FPS                                                                                 | För att spela FPS-spel (förstapersonsskjutare). Förbättrar de svarta nivådetaljerna i mörka teman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                | RTS                                                                                 | För att spela RTS-spel (Realtidsstrategi). Förbättrar bildkvaliteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                | Racing                                                                              | För att spela Racingspel. Ger snabbaste responstid och hög färgmättnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                | Gamer 1 (Spelare 1)                                                                 | Användarens inställningar sparas som Gamer 1 (Spelare 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                | Gamer 2 (Spelare 2)                                                                 | Användarens inställningar sparas som Gamer 2 (Spelare 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                | Gamer 3 (Spelare 3)                                                                 | Användarens inställningar sparas som Gamer 3 (Spelare 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Shadow Control (Skuggkontroll) | 0-100                                                                               | Standardinställningarna för Shadow Control (Skuggkontroll) är 50, sedan kan slutanvändaren justera värdet från 50 till 100 eller till 0 för att öka kontrasten för en klar bild.<br>1. Om bilden är för mörk för att detaljerna ska synas ordentligt, justera värdet från 50 till 100 för en klarare bild.<br>2. Om bilden är för vit för att detaljerna ska synas ordentligt, justera värdet från 50 till 0 för en klarare bild. |
|                                                                                     | Game Color (Spelfärg)          | 0-20                                                                                | Spelfärgen har 0-20 nivåer för att justera färgmättnaden för bättre bild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | LowBlue Mode (LowBlue-läge)    | off(av)/<br>Multimedia/<br>Network(Nätverk)/<br>Office(Kontor)/<br>Reading(Läsning) | Minskar blå ljusvågor genom att reglera färgtemperaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | DialPoint                      | on(på)<br>off(av)                                                                   | Slå på eller av spel-DialPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Obs:

När "Färginställning" under "HDR-läge" är inställt på "ej av" kan objekten "Spelläge", "Skuggkontroll", "Spelfärg" och "LowBlue-läge" inte justeras.


## Extra



|                                                                                   |                                  |              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | Input Select<br>(Välj Inmatning) |              | Välj insignalkälla                |
|                                                                                   | Off timer<br>(Avstängningstimer) | 0-24 timmar  | Välj avstängningstid              |
|                                                                                   | Image Ratio<br>(Bildförhållande) | Wide (Bred)  | Välj bildförhållande för visning. |
|                                                                                   |                                  | 4:3          |                                   |
|                                                                                   | DDC/CI                           | ja eller nej | Slå PÅ/AV DDC/CI-support          |
|                                                                                   | Reset (Återställ)                | ja eller nej | Återställ menyn till standard     |



Exit (Avsluta)



|  |                |  |                       |
|--|----------------|--|-----------------------|
|  | Exit (Avsluta) |  | Avsluta huvudskärmen. |
|--|----------------|--|-----------------------|

## LED-indikation

| Status            | LED-lampans färg |
|-------------------|------------------|
| Fullt strömläge   | Vit              |
| Aktiv avstängning | Orange           |

# Felsökning

| Problem och fråga                                                   | Möjliga lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ström-LED är inte PÅ</b>                                         | Kontrollera att strömbrytaren är PÅ och att elsladden är rätt isatt i ett jordat uttag och i bildskärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inga bilder på skärmen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömkabeln korrekt ansluten?<br/>Kontrollera att elsladdens anslutning och strömtillförseln.</li> <li>• Är kabeln riktigt isatt?<br/>(Ansluten via HDMI-kabel)<br/>Kontrollera HDMI-kabelns anslutning.<br/>(Ansluten via DP-kabel)<br/>Kontrollera DP-kabelns anslutning.<br/>* HDMI/DP-ingång är inte tillgängligt för alla modeller.</li> <li>• Om strömmen är påslagen, starta om datorn för att se startskärmen (inloggningsskärmen).<br/>Om startskärmen (inloggningsskärmen) visas, starta upp datorn i ett lämpligt läge (säkert läge för Windows 7/8/10) och ändra sedan grafikkortets frekvens. (Se Ställa in optimal upplösning)<br/>Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas, kontakta ett servicecenter eller din återförsäljare.</li> <li>• Visas "Inmatning stöds inte" på skärmen?<br/>Detta meddelande visas när signalen från grafikkortet är högre än den maximala upplösning och frekvens som bildskärmen kan hantera.<br/>Justera maximal upplösning och frekvens till ett värde som bildskärmen kan hantera.</li> <li>• Kontrollera att drivrutinerna för AOC:s bildskärmar har installerats.</li> </ul> |
| <b>Suddig bild och problem med skuggbilder</b>                      | Ställ in kontrast- och ljusstyrkekontrollerna.<br>Tryck på autojustera.<br>Kontrollera att du inte använder en förlängningssladd eller kopplingsdosa. Vi rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till videokortets utgångskontakt på baksidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bilden studsar, flimrar eller vågmönster uppträder på bilden</b> | Flytta elektriska apparater som kan orsaka elektriska störningar så långt bort från bildskärmen som möjligt.<br>Använd den högsta uppdateringsintervall din bildskärm klarar med den upplösning du använder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bildskärmen har fastnat i aktivt Av-läge"</b>                    | Datorns strömbrytare kan inte sättas i PÅ-läge.<br>Datorns videokort ska passa exakt i öppningen.<br>Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn.<br>Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är böjda.<br>Kontrollera att datorn fungerar genom att trycka på CAPS LOCK-tangenten på tangentbordet samtidigt som du tittar på LED-indikationen för CAPS LOCK. LED-indikationen ska TÄNDAS eller SLÄCKAS när du tryckt på CAPS LOCK-tangenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Någon av grundfärgerna saknas (RÖD, GRÖN eller BLÅ)</b>          | Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är skadat.<br>Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bilden har färgmissar (vit ser inte vit ut)</b>                  | Justera RGB-färg eller välj önskad färg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Horisontella eller vertikala störningar på skärmen</b>           | Använd Windows 7/8/10/11 avstängningsläge för att justera KLOCKA och FOKUS.<br>Tryck för att autojustera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reglering och service</b>                                        | Se reglerings- och serviceinformation som finns i CD-handboken eller <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (för att hitta modellen du köper i ditt land och för att hitta information om reglerings- och serviceinformation på support-sidan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Specifikationer

## Allmänna specifikationer

|                    |                                    |                                                                                             |                                    |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Panel              | Modellnamn                         | 16T20E2                                                                                     |                                    |
|                    | Skärmtyp                           | TFT LCD-färgskärm                                                                           |                                    |
|                    | Visningsyta                        | 39,5 cm diagonalt(15,6-tums bredbildsskärm)                                                 |                                    |
|                    | Pixeltäthet                        | 0,17925mm (H) × 0,17925mm (V)                                                               |                                    |
| Övrigt             | Horisontell frekvens               | 30k~85kHz                                                                                   |                                    |
|                    | Horisontell skärmstorlek (maximal) | 344,16mm                                                                                    |                                    |
|                    | Vertikal frekvens                  | 48~60Hz                                                                                     |                                    |
|                    | Vertikal skärmstorlek (maximal)    | 193,59mm                                                                                    |                                    |
|                    | Max resolution                     | 1920x1080@60Hz                                                                              |                                    |
|                    | Plug & Play                        | VESA DDC2B/CI                                                                               |                                    |
|                    | Strömkälla                         | 5.0V  3.0A |                                    |
|                    | Effektförbrukning                  | Typisk (standard ljusstyrka och kontrast)                                                   | 5W                                 |
|                    |                                    | Max. (ljusstyrka = 100, kontrast = 100)                                                     | ≤15W                               |
|                    |                                    | Vänteläge                                                                                   | ≤0,5W                              |
| Fysiska egenskaper | Dimensions                         | 356.0x224.0x11.0mm(WxHxD)                                                                   |                                    |
|                    | Net Weight                         | 1.1kg                                                                                       |                                    |
|                    | Anslutningstyp                     | Mini HDMI/USB C                                                                             |                                    |
| Miljö              | Temperatur                         | Drift                                                                                       | 0°C~ 40°C                          |
|                    |                                    | Ur drift                                                                                    | -25°C~ 55°C                        |
|                    | Luftfuktighet                      | Drift                                                                                       | 10 % ~ 85 % (utan kondens)         |
|                    |                                    | Ur drift                                                                                    | 5 % ~ 93% (utan kondens)           |
|                    | Höjd                               | Drift                                                                                       | 0 m ~ 5 000 m (0 fot ~ 16404 fot)  |
|                    |                                    | Ur drift                                                                                    | 0 m ~ 12 192 m (0 fot ~ 40000 fot) |




Product information for EU/UK Energy

## Förinställda visningslägen

| STANDARD | UPPLÖSNING(±1Hz) | HORISONTELL<br>FREKVENNS (kHz) | VERTIKAL FREKVENNS<br>(Hz) |
|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| VGA      | 640x480@60Hz     | 31.469                         | 59.940                     |
| SVGA     | 800x600@56Hz     | 35.156                         | 56.250                     |
|          | 800x600@60Hz     | 37.879                         | 60.317                     |
| XGA      | 1024x768@60Hz    | 48.363                         | 60.004                     |
| SXGA     | 1280x1024@60Hz   | 63.981                         | 60.020                     |
| WSXG     | 1280x720@60Hz    | 45.000                         | 60.000                     |
|          | 1280x960@60Hz    | 60.000                         | 60.000                     |
| WXGA+    | 1440x900@60Hz    | 55.935                         | 59.887                     |
| WSXGA+   | 1680x1050@60Hz   | 65.290                         | 59.954                     |
| FHD      | 1920x1080@60Hz   | 67.500                         | 60.000                     |

## Stifttilldelningar



19 stift signalkabel för färgdisplay

| Stift nr. | Signalnamn        | Stift nr. | Signalnamn                 | Stift nr. | Signalnamn           |
|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 1.        | TMDS Data 2+      | 9.        | TMDS-data 0-               | 17.       | DDC/CEC jord         |
| 2.        | TMDS Data 2 skärm | 10.       | TMDS-klocka +              | 18.       | +5V ström            |
| 3.        | TMDS-data 2-      | 11.       | TMDS klockskärm            | 19.       | Hot Plug-detektering |
| 4.        | TMDS Data 1+      | 12.       | TMDS-klocka -              |           |                      |
| 5.        | TMDS Data 1 skärm | 13.       | CEC                        |           |                      |
| 6.        | TMDS-data 1-      | 14.       | Reserverad (N.C. på enhet) |           |                      |
| 7.        | TMDS Data 0+      | 15.       | SCL                        |           |                      |
| 8.        | TMDS Data 0 skärm | 16.       | SDA                        |           |                      |

## Plug and Play

### Plug & Play DDC2B-funktion

Denna bildskärm har VESA DDC2B-kapacitet i enlighet med VESA DDC STANDARD. Den ger bildskärmen möjlighet att informera värdsystemet om sin identitet och, beroende på vilken DDC-nivå som används, kommunicera ytterligare information om visningsmöjligheterna.

DDC2B är en tvåvägs datakanal som baseras på I2C-protokollet. Värden kan begära EDID-information över DDC2B-kanalen.

## Copyrightmeddelande



Termer såsom HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s kommersiella utseende och HDMI-logotypen är alla varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

I denna bruksanvisning och de produkter som beskrivs här, är andra nämnda varumärken, produktnamn, tjänstenamn och företagsnamn egendom av deras respektive ägare.