



Zet uw monitor gemakkelijk in de optimale positie met de mechanische gasveerarm van de AS110 met geïntegreerde USB-hub

De slanke en stevige, gasveergestuurde monitorarm van de AS110 maakt een breed scala aan ergonomie mogelijk voor uw VESA (75 mm of 100 mm) ondersteunde monitor. Maak uw bureau leeg met geïntegreerd kabelbeheer. Ondersteunt tot 32", 9 kg monitoren en biedt 320 mm hoogte, 325 mm stretch, -45°/60° tilt, -90°/90° swivel en 360° draaibereik voor meer flexibiliteit. De ingebouwde USB-hub biedt een gemakkelijke manier om gegevens te verzenden en uw apparaten op te laden. De USB-hub is uitgerust met een USB 3.0-poort met een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps en een USB-C-poort met een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps, zodat u uw favoriete inhoud en bestanden in enkele seconden kunt overbrengen. Gebruik de geïntegreerde mannelijke USB 3.0-verlengsnoeren om uw pc met de USB-hub te verbinden, en verhoog uw productiviteit met een opgeruimd bureau.

ALGEMEEN

Modelnaam	AS110DX
EAN	4038986630658
Kanaal	B2B, B2C
Introductiedatum (verwacht)	14-09-2022

PRODUCTINFORMATIE

Ergonomisch aanpassingssysteem	Gasveer
Reeks afmetingen ondersteunde monitor	13"-32"
Ingebouwd kabelbeheer	□
Gewicht capaciteitsbereik	2 - 9 kg
Maximale hoogte	440 mm
Verstelbaar hoogtebereik	320 mm
Reklengtebereik	460 mm
Kantelbereik	-45° ~ +60°
Zwenkbereik	-90° ~ +90°
Draaibereik	360°

CONNECTIVITEIT

VESA-montageplaat monitor	75X75 mm, 100X100 mm
Bureaubevestiging	Klem, Montage van de Grommet-beugel)
Klemschroef bureaublad dikte	1.5 cm – 8 cm
Doorvoermontage bureaublad dikte	1.5 cm – 8 cm
Doorvoermontage gatdiameter bureaublad	1.0 cm - 7.0 cm

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar
-----------------	--------

PRODUCTAFMETINGEN

Gewicht product kg	2,65
Afmetingen van de verpakking (lxbxh)	410 x 280 x 120 mm
Gewicht verpakking kg	2,9

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Wat zit er in de doos?	Gebruikershandleiding, Monitorarm, Montage van de klem, Montage van de Grommet-beugel), Montagematerialen
------------------------	---

ONTWERP	
Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium legering